


RS44

SÉRIE DEL

La gamme de luminaires suspendus décoratifs H24 DEL peut conférer à tout emplacement un look exceptionnel.

Ces luminaires conviennent parfaitement aux applications où un apport visuel esthétique est essentiel, tout comme la longue durée de vie et l'efficacité énergétique de l'éclairage DEL.

CONÇU POUR
L'IMPACT



La gamme d'éclairage H24 DEL accentue les couleurs et stimule la productivité des employés dans les magasins de détail, tout **en diminuant la consommation** énergétique et les frais d'entretien.



RÉDUIT LA CONSOMMATION



CONSERVE
L'ÉNERGIE



REHAUSSE LA TEXTURE

La série H24 est idéale pour les épiceries, les marchés haut de gamme et les boutiques gastronomiques où elle **mettra en valeur la couleur et la texture** des aliments de choix, des fruits et légumes et des emballages de qualité.



INTENSIFIE LA COULEUR



Puisque les stocks représentent le plus gros investissement d'une entreprise, il est important d'optimiser l'éclairage afin qu'ils paraissent à leur mieux. La gamme de luminaires H24 offre d'excellents rendements lumineux et une excellente stabilité chromatique, ce qui saura **rehausser l'apparence de vos produits.**

OPTIMISE L'ÉCLAIRAGE




VOS PRODUITS MIS EN VALEUR



CHOIX DE LENTILLES ET DE GARNITURES

- O - Lentille conique en retombé acrylique
- L - Lentille plate en acrylique
- FL - Lentille givrée en acrylique plate
- E - Lentille en verre plate
- FG - Lentille givrée en verre plate
- FO - Lentille en saillie en acrylique prismatique givrée



LUMENS LIVRÉS

Un choix de rendements lumineux est offert, de 3 000 lm à 8000 lm.

RÉFLECTEUR

Le réflecteur prismatique en acrylique givré stabilisé anti-UV et le réflecteur en aluminium produisent une lumière douce, diffuse et uniforme, pour un éclairage efficace de la zone désirée. Offert en 12 po, 16 po et 22 po.

SOURCE DEL

La technologie DEL efficace à montage direct sur carte (COB) procure un IRC de 80+ et le blanc neutre respecte une déviation de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam.

GARNITURES ET ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être personnalisés, y compris les tiges décoratives, les lentilles et les anneaux. Les lentilles sont disponibles pour plusieurs configurations.

BOÎTIER

En plus de ses qualités de durabilité et de résistance à la corrosion, le boîtier en aluminium anodisé ajoute au luminaire un fini décoratif haut de gamme.

OPTIQUES

Les optiques en silicone incorporées procurent une distribution lumineuse supérieure, et un faisceau lumineux pour grande hauteur avec un angle de visée jusqu'à 75° et une efficacité de 93 %.

GESTION THERMIQUE


Les dissipateurs thermiques procurent une gestion thermique optimale, qui prolongent la durée de vie et la performance du luminaire.

MONTAGE


La boîte de raccordement avec crochet est standard. Les installations par câble d'aviation et par tige de suspension sont offertes en option.





BOÎTE RACCORDEMENT AVEC CROCHET ET CÂBLE 4 PI STANDARD




MONTAGE SUSPENDU EN OPTION



CÂBLE D'AVIATION EN OPTION



ÉCLAIRAGE À DISTANCE



ÉQUIVALENCES

Valeurs approximatives selon H246-L, température de couleur 35K

SÉLECTION DEL	WATTAGE	LUMENS LIVRÉS	LM/W	TEMPÉRATURE AMBIANTE	REPLACE LES HM
A1	36	3500	97	-20°C à 25°C	50-70 WATT REMPLACE LES HM
A2	57	6000	105	-40°C à 25°C	100 WATT REMPLACE LES HM
A3	84	8000	95	-40°C à 25°C	150-175 WATT REMPLACE LES HM

H242-L
SÉLECTIONS DEL A2 À A3
6000 à 8000 Lumens
Réflecteur acrylique 22 po



RÉFLECTEUR 22 PO

SÉRIE H24

SÉRIE H24

RÉFLECTEUR ACRYLIQUE 12 PO



H24X-L
SÉLECTION DEL A1
3700 lm
Réflecteur acrylique 12 po



H24S-L
SÉLECTION DEL A1
3500 lm
Réflecteur acrylique 12 po



H241-L
SÉLECTION DEL A1
3700 lm
Réflecteur acrylique 12 po

H246-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 8000 lumens
Réflecteur acrylique 16 po



H24Z-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 7500 lumens
Réflecteur acrylique 16 po



H249-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 8000 lumens
Réflecteur acrylique 16 po



RÉFLECTEUR ACRYLIQUE 16 PO

SÉRIE H24

H24 SÉRIES

RÉFLECTEUR ALUMINIUM 12 PO



H24C-L
SÉLECTION DEL A1
3700 Lumens
Réflecteur aluminium 12 po



H24D-L
SÉLECTION DEL A1
3500 Lumens
Réflecteur aluminium 12 po



H24B-L
SÉLECTION DEL A1
3700 Lumens
Réflecteur aluminium 12 po

H24E-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 8000 Lumens
Réflecteur aluminium 16 po



H24H-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 7000 Lumens
Réflecteur aluminium 16 po



H24F-L
SÉLECTIONS DEL A1 À A3
3000 à 8000 Lumens
Réflecteur aluminium 16 po



RÉFLECTEUR ALUMINIUM 16 PO

H24 SÉRIES

AimLite

AIMLITE Inc. • 2233 Rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
T. 1-866-348-2374, F. 1-866-670-3975 • www.aimlite.com



aim_H24_fr_r07