

DRUM 5 TCC Réglables Plafonnier DEL

Disponible en différentes tailles, notre série de luminaires plafonniers DEL *DRUM* à un design classique qui ne se démode pas. Une solution parfaite pour une variété d'applications commerciales et résidentielles décoratives.



■ Couleurs réglables

Solution versatile avec une sélection intégrée de 5 températures de couleur (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K). Sélectionnez facilement la température de couleur souhaitée à l'aide de l'interrupteur situé à l'intérieur du boîtier. Une solution idéale pour réduire les stocks.

■ Classique mais intemporel

Avec un design classique qui ne se démode pas, nos luminaires sont idéaux pour une variété d'applications comme les entrées, les couloirs, les chambres et bien plus encore!

■ Facile à installer

Appréciez une installation et un entretien facile avec une lentille qui s'enlève facilement.

Adaptez la température de couleur à vos besoins




Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ³	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
5 TCC RÉGLABLES														
12"														
69099	CLDM12-R15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	1 350	90	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	4
14"														
69100	CLDM14-R25W-A-5CWH	25	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	2 320	93	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (in.)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
69101	LEN-CLDM12	Lentille	Givrée	11 1/2	69099	10
69102	LEN-CLDM14	Lentille	Givrée	13 5/8	69100	10

