

STANPRO

GUIDE DU CONTRACTEUR 2025



À PROPOS

Stanpro est l'une des plus grandes entreprises d'éclairage canadiennes et aspire continuellement à offrir des solutions d'éclairage innovatrices au marché Nord-Américain. Elle est le résultat de la fusion officielle de Standard Products Inc. et de Stanpro Lighting Systems dès le 1^{er} janvier 2020. Le nom corporatif de la nouvelle entité est maintenant STANDARD PRODUCTS INC., tandis que notre marque de commerce est STANPRO™.

VISION

Nous rendrons notre monde meilleur en fabriquant et en promouvant des produits qui sont un avantage pour la société et en étant une organisation intégrale et empathique qui prend soin et soutient les membres de notre équipe, nos partenaires commerciaux et la communauté dont nous faisons partie.

MISSION

Développer et fabriquer des produits qui améliorent la sécurité des personnes, stimulent l'efficacité énergétique, améliorent la productivité, réduisent les déchets et prennent en charge des environnements visuellement agréables.



STANPRO




NOS VALEURS

POLITIQUE DE QUALITÉ CORPORATIVE

La direction de Stanpro s'engage à fournir à ses clients des produits qui rencontrent ou excèdent leurs besoins et leurs exigences tout en assurant le succès de l'entreprise. L'objectif de Stanpro consiste à maintenir et à améliorer le niveau de qualité en mettant, à la disponibilité de ses employés, des programmes qui leur permettront d'effectuer leur travail correctement dès le premier essai et de transiger avec des fournisseurs partageant les mêmes valeurs. La direction de Stanpro est dévouée à ses clients, à ses employés et à leur sécurité.

En respectant cet énoncé, la satisfaction du client devient la priorité numéro un de l'entreprise, face aux clients nous désirons mériter le titre de fournisseur privilégié.



IMPRESSIONNER LE CLIENT

- Nous prenons soins
- Nous croyons au partenariat
- Nous sommes faciles à travailler avec

AGIR COMME SI C'ÉTAIT À VOUS

Nous visons le succès par la passion, le leadership, l'éducation, l'autonomisation, la responsabilité et l'imputabilité.

TRAITER LES AUTRES

TOUT COMME NOUS AIMERIONS
QU'ON NOUS
TRAITE

Nous construisons un environnement positif basé sur le respect mutuel et le professionnalisme avec nos clients, collègues et partenaires commerciaux.

GAGNER EN ÉQUIPE

Nous croyons que toutes les positions sont importantes et que notre succès est plus grand lorsque nous nous unissons, nous associons et travaillons ensemble.

S'AMUSER

Nous nous efforçons de faire du travail un endroit où il fait bon vivre; avec une ambiance familiale. Nous prenons le temps de sourire, de plaisanter et d'être positifs, tout en faisant le travail.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



**DES EXPERTS EN ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE DEPUIS PLUS DE 10 ANS**

APPRENDRE À MAXIMISER LES RABAIS JUSQU'À

90%

START YOUR ENERGY SAVINGS JOURNEY WITH A
PARTNER THAT CARES ABOUT YOUR WIN AS MUCH
AS YOU DO!

01

ANALYSE DE LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE ACTUELLE



02

PROPOSITION DE MODERNISATION
DE L'ÉCLAIRAGE



03

AMÉNAGEMENT GRATUIT DE
L'ÉCLAIRAGE



04

APPUI FINANCIER DES PROGRAMMES
DE SERVICES PUBLICS



05

VOTRE COÛT DE VÉRIFICATION
= 0\$



PROFITEZ DES AVANTAGES LIÉS À CETTE DÉMARCHÉ



Retour sur
investissement



Économie
d'énergie



Performance
énergétique



Appuis financiers



Réduction
des coûts

NOTE: Rebate will vary based on tariffs and consumptions

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	TAILLE	WATTS (W)	LUMENS (LM)
68972	TRADITIONNEL PLAFONNIER DEL		CLTD11-R20W-A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	11"	20	1 500
68973			CLTD14-R24W-A-5CWH			14"	24	1 800
70190	EDGEKIT 5 TCC PLAFONNIER DEL		CLEG8-R15W-A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	8"	15	978
70191			CLEG12-R24W-A-5CWH			12"	24	1 664
70193			CLEG16-R30W-A-5CWH			16"	30	1 932
70195			CLEG24-R48W-A-5CWH			24"	48	2 724
70176	DISQUE - CLDK GÉN. 2 PLAFONNIER DEL		CLDK4-G2-R8W-A/5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8	660
70177			CLDK6-G2-R15W-A/5CWH			6"	15	1 230
68378	DISQUE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - CLDKMS PLAFONNIER DEL		CLDKMS7-R14W-A/40WH	120	4 000	7"	14	1 000
68713	CIRKA ROND PLAFONNIER DEL		CRK5-R6W-A-3CWH	120	3 000/4 000/5 000	5"	6	360
68714			CRK7-R12W-A-3CWH			7"	12	840
68715			CRK9-R18W-A-3CWH			9"	18	1 260
68716			CRK12-R24W-A-3CWH			12"	24	1 920
69562	IMPRESSION LUMINAIRE MURAL DEL		SVANIM10-R20W-A-5CBN	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	10"	20	1 500
69563			SVANIM10-R20W-A-5CBK			24"	28	2 200
69564			SVANIM24-R28W-A-5CBN					
69565			SVANIM24-R28W-A-5CBK					
69697	LINIA LUMINAIRE MURAL DEL		SVANLI12-S15W-A-5CBK	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	12"	15	956
69698			SVANLI12-S15W-A-5CBN					993
69699			SVANLI12-S15W-A-5CCH					1 008
69700			SVANLI24-S24W-A-5CBK			24"	24	1 700
69701			SVANLI24-S24W-A-5CBN					1 712
69702			SVANLI24-S24W-A-5CCH					1 752
69409	C PICCOLO CHOIX PROJECTEUR DEL SUR RAIL		TLP-13-3090F-AJWH/CHOICE	120	3 000	2 3/8" dia.	13	1 000
69410			TLP-13-3090F-AJBK/CHOICE					
69445	ENSEMBLES DE RUBANS COB		COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/30K/24V/10MM	24	3 000	16.4' (5 M)	1.7W/FT	170LM/FT
69446			COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/40K/24V/10MM		4 000			190LM/FT
69015	ORIENTABLE 12W ENCASTRÉ À HAUTE INTENSITÉ		DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/WH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	3.5"	12	850
69016			DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BK					
68671	C PIVOTABLE CHOIX ENCASTRÉ PIVOTANT		SWDL4R-8A-3CWH/CHOICE	120	2 700/3 000/4 000	4"	8	600
68672			SWDL4R-8A-3CBK/CHOICE					
68673			SWDL4R-8A-3CBN/CHOICE					
68031	VIVIO ENCASTRÉ À DOUBLE INSTALLATION		VDL4R-08A/5C	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8	650
70144	C LPDL ECO CHOIX ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-9A-5CWH-ECO/CHOICE	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	750
70145			LPDL4R-9A-5CWH-ECO/CHOICE 10P					
70015	C LPDL CHOIX GÉN. 2 ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-9A-5CWH/CHOICE	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	900
70016			LPDL4R-9A-5CBK/CHOICE				9	900
70017			LPDL6R-12A-5CWH/CHOICE				12	1050

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	TAILLE	WATTS (W)	LUMENS (LM)
70129	LPDL STANPRO ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	700
70131			LPDL4R-S2-7.5A-5CBK					
70022	 COMETO CHOIX ENCASTRÉ COMMERCIAL RÉTRO-ÉCLAIRÉ MINCE		DLC04R-PS12Q-5CWH/CHOICE	120-347	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8/10/12	750/900/1 000
69570			DLC06R-PS18Q-5CWH/CHOICE			6"	12/15/18	1 200/1 500/1 800
69571			DLC08R-PS25Q-5CWH/CHOICE			8"	15/20/25	1 700/2 200/2 800
69093	CDU GÉN. 2 ENCASTRÉ COMMERCIAL UNIVERSEL		CDU4R-G2-PS3Q/3CWH	120-347	3 000/3 500/4 000	4"	7/9/12	595/765/1 000
69094			CDU6R-G2-PS3Q/3CWH			6"	12/16/20	1 080/1 440/2 000
69095			CDU8R-G2-PS3Q/3CWH			8"	15/20/25	1 800/2 200/2 900
70010	 L3PNV CHOIX PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ DLC STANDARD		L3PNV-1LPS40-Q/5C/CHOICE	120-347	3 000/3 500/4 000/ 5 000/6 500	1'X4'	20/25/30/ 35/40	2 288/2 955/3 585/ 4 025/4 477
70011			L3PNV-2LPS40-Q/5C/CHOICE			2'X2'		2 226/2 882/3 488/ 3 938/4 397
70012			L3PNV-4LPS50-Q/5C/CHOICE			2'X4'		3 639/4 074/4 494/ 5 130/5 526
70181	L3PNB PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ DLC PREMIUM		L3PNB-G2-1LPS40P-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	1'X4'	20/30/40	2 750/4 000/5 100
70182			L3PNB-G2-2LPS40P-Q/3C			2'X2'		2 750/4 000/5 100
70183			L3PNB-G2-4LPS50P-Q/3C			2'X4'		4 100/5 400/6 600
69390	L2STR RÉGLETTE DEL		L2STR-24LS1-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 640
69392			L2STR-48LP45-Q/3C			4'	34/38/45	5 270/5 776/6 660
69394			L2STR-96LP90-Q/3C			8'	65/75/90	9 750/11 100/12 780
69400	L2TRV RÉGLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT		L2TRV-24LS1-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 640
69402			L2TRV-48LP45-Q/3C			4'	34/38/45	5 270/5 776/6 660
69404			L2TRV-96LP90-Q/3C			8'	65/75/90	9 750/11 100/12 780
69844	 L2SNR CHOIX RÉGLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE RONDE		L2SNR-24LS1-Q/3C/CHOICE	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 900
69845			L2SNR-48LP45-Q/3C/CHOICE			4'	25/30/45	4 000/4 650/5 525
69847			L2SNR-96LP90-Q/3C/CHOICE			8'	65/75/90	9 490/10 725/12 600
70044	 L2WMG CHOIX LUMINAIRE DEL ENVELOPPANT		L2WMG-48/CHOICE	120-277	4 000	4'	44	5 060
70045			L2WMG-48PS-Q/5C/CHOICE	120-347	3 000/3 500/4 000/ 4 500/5 000		30/35/40	3 900/4 550/5 200
68700	THB LUMINAIRE TEMPORAIRE HAUT PLAFOND DEL		THB-DSC-100W-CW	120	Blanc froid		100	11 530
68701			THB-DSC-150W-CW				150	17 380

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

ÉTANCHES À LA VAPEUR ET HAUT PLAFONNIERS

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
69566	VTL4-L GÉN. 2 LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR		VTL4-PS42B-Q-3C	120-347	3 500/4 000/5 000	30/35/42	4 523/5 052/5 870
69567			VTL4-PS65B-Q-3C			30/45/65	4 439/6 385/9 001
69428	 L1RVH CHOIX LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND		L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE	120-347	3 500/4 000/5 000	100/120/150	16 323/19 341/24 339
69560			L1RVH-PS150-Q/3C-W/CHOICE			100/120/150	16 323/19 341/24 339
69746			L1RVH-PS180-Q/3C-B/CHOICE			130/150/180	23 258/24 621/29 509
69429			L1RVH-PS240-Q/3C-B/CHOICE			200/240	32 363/38 345
69777	L1LEH GÉN. 2 LUMINAIRE DEL LINÉAIRE POUR HAUT PLAFOND		L1LEH-24PS120-Q-3C	120-347	3 500/4 000/5 000	80/100/120	12 800 - 19 200
69778			L1LEH-24PS160-Q-3C			110/130/160	17 600 - 24 800
69779			L1LEH-24PS200-Q-3C			155/185/200	24 800 - 31 000
69780			L1LEH-48PS160-Q-3C			85/120/160	13 600 - 24 800
69781			L1LEH-48PS240-Q-3C			160/200/240	24 800 - 37 920
69782			L1LEH-48PS360-Q-3C			270/310/360	42 120 - 57 600
69783			L1LEH-48PS480-Q-3C			320/400/480	51 200 - 76 800
69784			L1LEH-48PS625-Q-3C			500/560/625	80 000 - 100 000

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
70438	C CHOIX BFL CHOIX PROJECTEUR À ANGLE DE FAISCEAU RÉGLABLE DEL		BFL-PS25-Q-3C-BK/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	15/20/25	2 084/2 738/3 199
69925	C CHOIX FLM CHOIX GÉN. 2 PROJECTEUR		FLM-PS25B-Q-3C-BK/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	15/25	2 126/3 396
69926			FLM-PS60B-Q-3C-BK/CHOIX			35/60	5 534/8 453
69927			FLM-PS100B-Q-3C-BK/CHOIX			60/80/100	10 188/13 435/15 806
69928			FLM-PS150B-Q-3C-BK/CHOIX			100/120/150	16 766/19 183/23 258
69796	FLL PROJECTEUR/ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE À HAUTE PUISSANCE		FLLS-PS150W-Q3CBR	120-347	3 000/4 000/5 000	60/100/150	9 355/15 801/22 137
69797			FLLM-PS300W-Q3CBR			160/200/240/300	26 182/31 848/36 562/43 965
69798			FLLL-PS450W-Q3CBR			350/400/450	50 140/54 217/62 645
69799			FLLS-PS150W-Q3CBK			60/100/150	9 355/15 801/22 137
69800			FLLM-PS300W-Q3CBK			160/200/240/300	26 182/31 848/36 562/43 965
69801			FLLL-PS450W-Q3CBK			350/400/450	50 140/54 217/62 645
69802			FLLS-PS150W-Q22KBR			60/100/150	8 017/12 980/17 702
69803			FLLM-PS300W-Q22KBR			160/200/240/300	22 556/27 112/31 011/36 372
69175	YLD LUMINAIRE SENTINELLE DEL		YLD-PS120A-W-3C-PT	120-277	3 000/4 000/5 000	72/96/120	10 698/ 13 334/ 15 680
70242	C CHOIX IFG ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET DE GARAGE DEL		IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	40/60/70	5 636-9 745
70243			IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOIX				
69150	WCY APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE		WCY-4LS1-Q-3C-BK-P	120-347	3 000/4 000/5 000	20	2445/1816/2415
69432			WCY-4LS1-Q-3C-BR-P			36	4254/3674/4339
69151			WCY-6LS2-Q-3C-BK-P				
69433			WCY-6LS2-Q-3C-BR-P				
70172	C CHOIX CSL CHOIX LUMINAIRE DE SÉCURITÉ DEL À DEUX TÊTES		CSL-PS24A-A-3C-BK/CHOIX	120	3 000/4 000/5 000	16/20/24	1 852-2 498
70277			CSL-PS24A-A-3C-WH/CHOIX				
69652	DSL GÉN. 2 LUMINAIRE DE SÉCURITÉ DEL À DEUX TÊTES		DSL-LS1B-A-3C-BR	120	3 000/4 000/5 000	20	1974
69653			DSL-LS1B-A-3C-WH				
68607	WFC APPLIQUE MURALE DEL "FULL CUT-OFF"		WFC-PS60A3-Q-3C-BR-P	120-347	3 000/4 000/5 000	25/40/60	3 625/5 640/8 220
68608			WFC-PS100A3-Q-3C-BR-P			80/100	11 520/14 000
69909	WPS APPLIQUE MURALE DEL		WPS-PS40B-Q-3C-BR	120-347	3 000/4 000/5 000	25/30/40	3 875/4 500/5 800
69910			WPS-PS100B-Q-3C-BR			60/80/100	9 300/12 000/14 500
69911			WPS-NS120B-Q-3C-BR			120	17 430
69912			WPS-PS40B-Q-3C-BK			25/30/40	4 010/4 646/5 981
69913			WPS-PS100B-Q-3C-BK			60/80/100	8 819/12 053/14 554
69914			WPS-NS120B-Q-3C-BK			120	17 430
70124			WPS-PS40B-Q-3C-WH			25/30/40	4 010/4 646/5 981
70125			WPS-PS100B-Q-3C-WH			60/80/100	8 819/12 053/14 554

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
68988	WCI-L GÉN. 2 MINI APPLIQUE MURALE DEL		WCI-LS2B-W-3C-BR-P	120-277	3 000/4 000/5 000	20	2560
68989			WCI-LS2B-W-3C-WH-P				
68768	WTL APPLIQUE MURALE RÉGLABLE		WTL-PS30A-Q-3C-BR-P	120-347	3 000/4 000/5 000	15/30	2 100-3 925
68769			WTL-PS80A-Q-3C-BR-P			50/80	7 000-10 392
69721	 WSL CHOIX APPLIQUE MURALE DEL AU PROFILE MINCE		WSL-PS60-Q-3C-BK	120-347	3 000/4 000/5 000	30/40/60	4 200/5 600/8 400
69722			WSL-PS80-Q-3C-BK			40/60/80	5 600/8 400/11 200
69723			WSL-PS60-Q-3C-BR			30/40/60	4 200/5 600/8 400
69724			WSL-PS80-Q-3C-BR			40/60/80	5 600/8 400/11 200
69726	WDP-L APPLIQUE MURALE DEL DÉCORATIVE		WDP-LS1-W-3C-BR	120-277	3 000/4 000/5 000	15	1 884
69727			WDP-LS1-W-3C-BK				
69728			WDP-LS1-W-3C-WH				
68722	WPA-L GÉN. 2 APPLIQUE MURALE TOUT USAGE		WPA-LS1B-W-3C-BR-P	120-277	3 000/4 000/5 000	20	2 261
69561	WJM GÉN. 2 LUMINAIRE INDUSTRIEL		WJM-PS20A-Q-3C-GY	120-347	3 000/4 000/5 000	10/21	2 562

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.



CODE	DESCRIPTION	PHOTO	FORME	CULOT	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	FLUX LUMINEUX (lm)
4' T8 DÉRIVATION DU BALLAST – DOUBLE EXTRÉMITÉS TCC RÉGLABLE								
69194	T8/14W/80/5CCT/48/BYP/120-277/STD		T8	G13	120-277	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	14	1 800
69195	T8/17W/80/5CCT/48/BYP/120-277/STD		T8	G13	120-277	3 000/ 3 500/4 000/5 000/6 500	17	2 200
4' T8 DÉRIVATION DU BALLAST – DOUBLE EXTRÉMITÉS								
68438	T8/S2/11.5W/840/48/BYP/120-347/ND/STD		T8	G13	120-347	4 000	11.5	1 800
68441	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-347/ND/STD		T8	G13	120-347	4 000	15	2 200
4' T8 DÉRIVATION DU BALLAST – DOUBLE EXTRÉMITÉS CHOIX								
69710	T8/12W/840/48/BYP/120-277/ND/CHOICE/STD		T8	G13	120-277	4 000	12	1 800
69711	T8/12W/850/48/BYP/120-277/ND/CHOICE/STD		T8	G13	120-277	5 000	12	1 800
4' T8 COMPATIBLE AU BALLAST								
69298	T8/S5/11W/840/48/STD		T8	G13	120-277/347	4 000	11	1 800
69301	T8/S5/14W/840/48/STD		T8	G13	120-277/347	4 000	14	2 200
4' T8 COMPATIBLE AU BALLAST - TCC RÉGLABLE								
69894	T8/10W/80/3CCT/48/STD		T8	G13	120-277/347	3 500/4 000/5 000	10	1 800
69895	T8/13W/80/3CCT/48/STD		T8	G13	120-277/347	3 500/4 000/5 000	13	2 200
360° 120-277 V TCC & SÉLECTION DE PUISSANCE								
69124	CRN/PS36W/3CCT/BYP/120-277/E26/STD		-	E26	120-277	3 000/4 000/5 000	18/27/36	5 220
69125	CRN/PS60W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD		-	EX39	120-277	4 000/5 000	42/60	9 300
69127	CRN/PS100W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD		-	EX39	120-277	4 000/5 000	70/100	15 500
69128	CRN/PS120W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD		-	EX39	120-277	4 000/5 000	84/120	18 600
69421	CRN/PS120W/3CCT/BYP/120-347/EX39/STD		-	EX39	120-347	3 000/4 000/5 000	80/100/120	12 000/15 000/18 000
PL TCC RÉGLABLE: DÉRIVATION DU BALLAST								
69384	PLV-H/S2/6W/TT/3CCT1/GX23/ND/STD		PL	GX23	120-277	3 000/4 000/5 000	6	615/675/650
PL TCC RÉGLABLE - COMPATIBLE AU BALLAST								
69386	PLVL/S2/9W/3CCT/4P/ND/STD		PL	G24Q	120-277/347	3 000/3 500/4 000	9	1 025/1 100/1 050
69387	PLH/S2/9W/3CCT/4P/ND/STD		PL	G24Q	120-277/347	3 000/3 500/4 000	9	1 025/1 100/1 050
RÉFLECTEURS TCC RÉGLABLE								
69373	R20/6.5W/5CCT/STD		R	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	6.5	615
69374	BR30/8W/5CCT/STD		BR	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	8	735
69375	BR40/12.5W/5CCT/STD		BR	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	12.5	1 180
69729	GU10/6.5W/5CCT/25/STD		MR16	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	6.5	500
69626	GU10/6.5W/5CCT/40/STD		MR16	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	6.5	500
69641	P20/6.5W/5CCT/25/STD		PAR20	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	6.5	540
69642	P20/6.5W/5CCT/40/STD		PAR20	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	6.5	540
69643	P30S/11W/5CCT/25/STD		PAR30SN	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	11	900
69644	P30S/11W/5CCT/40/STD		PAR30SN	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	11	900
69645	P30L/11W/5CCT/25/STD		PAR30LN	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	11	900
69646	P30L/11W/5CCT/40/STD		PAR30LN	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	11	900
69647	P38/14W/5CCT/25/STD		PAR38	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	14	1 200
69648	P38/14W/5CCT/40/STD		PAR38	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	14	1 200
69654	P38/14W/5CCT/25/BK/STD		PAR38	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	14	1 200
69655	P38/14W/5CCT/40/BK/STD		PAR38	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	14	1 200
70169	MR16/6W/3CCT/25/STD		MR16	GU5.3	12	2 700/ 3 000/ 4 000	6	500
70170	MR16/6W/3CCT/40/STD		MR16	GU5.3	12	2 700/ 3 000/ 4 000	6	500

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	FORME	CULOT	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	FLUX LUMINEUX (lm)
RÉFLECTEURS CHOIX								
69231	GU10/S2/6.5W/30K/40/CHOICE/STD	 C CHOIX	MR16	GU10	120	3 000	6.5	500
69234	MR16/S3/12V/6.5W/30K/35/CHOICE/STD	 C CHOIX	MR16	GU5.3	12	3 000	6.5	500
69215	P30L/S2/8W/30K/40/CHOICE/STD	 C CHOIX	PAR30LN	E26	120	3 000	8	800
69221	P30S/S2/8W/30K/40/CHOICE/STD	 C CHOIX	PAR30SN	E26	120	3 000	8	800
69227	P38/S2/13W/30K/40/CHOICE/STD	 C CHOIX	PAR38	E26	120	3 000	13	1 200
A19 ÉQUIVALENT DE 60 ET 100 W STANDARD								
69680	A19/S6/8W/27K/STD		A19	E26	120	2 700	8	800
69681	A19/S6/8W/30K/STD		A19	E26	120	3 000	8	800
69682	A19/S6/8W/40K/STD		A19	E26	120	4 000	8	800
69683	A19/S6/8W/50K/STD		A19	E26	120	5 000	8	800
69688	A19/S6/13W/27K/STD		A19	E26	120	2 700	13	1 600
69689	A19/S6/13W/30K/STD		A19	E26	120	3 000	13	1 600
69690	A19/S6/13W/40K/STD		A19	E26	120	4 000	13	1 600
69691	A19/S6/13W/50K/STD		A19	E26	120	5 000	13	1 600
A19 ÉQUIVALENT DE 60 W CHOIX								
69714	A19/S4/8W/27K/ND/CHOICE/STD	 C CHOIX	A19	E26	120	2 700	8	800
69715	A19/S4/8W/30K/ND/CHOICE/STD		A19	E26	120	3 000	8	800
69716	A19/S4/8W/40K/ND/CHOICE/STD		A19	E26	120	4 000	8	800
69717	A19/S4/8W/27K/ND/CHOICE/STD 4P		A19	E26	120	2 700	8	800
69718	A19/S4/8W/30K/ND/CHOICE/STD 4P		A19	E26	120	3 000	8	800
69719	A19/S4/8W/40K/ND/CHOICE/STD 4P		A19	E26	120	4 000	8	800
69720	A19/S4/8W/50K/ND/CHOICE/STD 4P		A19	E26	120	5 000	8	800
B11 FILAMENT DEL								
70328	B11/S4/4.5W/27K/E12/V/FIL/STD		B11	E12	120	2 700	4.5	500

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

BALLAST HALOGÉNURES MÉTALLIQUES



Code de commande	Description	Watts (W)	Tension d'entrée (V)	Code ANSI
62929	BMH0050/TRITAP/C/HX/H/K/STD	50	120/277/347	M110
62930	BMH0070/TRITAP/C/HX/H/K/STD	70	120/277/347	M98
62931	BMH0100/TRITAP/C/HX/H/K/STD	100	120/277/347	M90
62932	BMH0150/TRITAP/C/HX/H/K/STD	150	120/277/347	M102
62933	BMH0175/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	175	120/277/347	M57
62934	BMH0250/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	250	120/277/347	M58
10054	BMH0400/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	400	120/277/347	M59
62935	BMH1000/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	1 000	120/277/347	M47
10058	BMH1500/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	1 500	120/277/347	M48

BALLAST MAGNÉTIQUE SODIUM À HAUTE PRESSION




Code de commande	Description	Watts (W)	Tension d'entrée (V)	Code ANSI
59284	BHPS0035/120/C/R/INT IGN/STD	35	120	S76
59285	BHPS0050/120/C/R/INT IGN/STD	50	120	S68
59286	BHPS0070/120/C/R/INT IGN/STD	70	120	S62
59287	BHPS0100/120/C/R/INT IGN/STD	100	120	S54
59283	BHPS0150/120/C/R/INT IGN/STD	150	120	S55

BALLAST MAGNÉTIQUE SODIUM À HAUTE PRESSION



Code de commande	Description	Watts (W)	Tension d'entrée (V)	Code ANSI
62922	BHPS0070/TRITAP/C/HX/H/K/STD	70	120/277/347	S62
62923	BHPS0100/TRITAP/C/HX/H/K/STD	100	120/277/347	S54
62924	BHPS0150/TRITAP/C/HX/H/K/STD	150	120/277/347	S55
62925	BHPS0250/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	250	120/277/347	S50
62926	BHPS0400/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	400	120/277/347	S51
62927	BHPS1000/TRITAP/C/CWA/H/K/STD	1 000	120/277/347	S52

BALLAST FLUORESCENT ÉLECTRONIQUE



Code de commande	Description	Type de lampe primaire	Tension d'entrée (V)	# de Lampes
63025	E254T5HOPS120-277/NXTRM	F54T5H0	120-277	2
63026	E254T5HOPS347/NXTRM	F54T5H0	347	2
63027	E454T5HOPS120-277/NXTRM	F54T5H0	120-277	4
63028	E454T5HOPS347/NXTRM	F54T5H0	347	4
61113	E232T8IS120/NVAS	F32T8	120	2
66150	E232T8IS/MIC/347/NVAS	F32T8	347	2
61114	E432T8IS120/NVAS	F32T8	120	4
10294	E432T8IS347/N	F32T8	347	4
66753	E240T12RS120/N	F40T12	120	2
10291	E240T12PRS347/N	F40T12	347	2
10301	E296T12S120/N	F96T12	120	2
10302	E296T12S347/N	F96T12	347	2
61119	E296T12RS120/N/HO/AS	F96T12H0	120	2
59658	E296T12PRS347/N/HO	F96T12H0	347	2

LAMPE FLUORESCENT LINÉAIRE



Code de commande	Description	Forme	Watts (W)	Couleur (K)
69286	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/STD S2	T5	54	4 100 (Blanc froid)
69288	F54T5/50K/8/HO/PS/G5/STD S2	T5	54	5 000 (Lumière du jour)
69290	F54T5/65K/8/HO/PS/G5/STD S2	T5	54	6 500 (Lumière du jour Deluxe)
69287	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/ELUME S2	T5	54	4 100 (Blanc froid)
69289	F54T5/50K/8/HO/PS/G5/ELUME S2	T5	54	5 000 (Lumière du jour)



Code de commande	Description	Forme	Watts (W)	Couleur (K)
69320	F17T8/41K/8/RS/G13/STD ESV S2	T8	17	4 100 (Blanc froid)
65486	F25T8/41K/8/RS/G13/STD ESV	T8	25	4 100 (Blanc froid)
62981	F32T8/30K/8/RS/G13/STD ESV BULK	T8	32	3 000 (Blanc chaud)
62982	F32T8/35K/8/RS/G13/STD ESV BULK	T8	32	3500 (Blanc)
59898	F32T8/41K/8/RS/G13/STD ESV BULK	T8	32	4 100 (Blanc froid)
62983	F32T8/50K/8/RS/G13/STD ESV BULK	T8	32	5 000 (Lumière du jour)
62984	F32T8/65K/8/RS/G13/STD ESV BULK	T8	32	6 500 (Lumière du jour Deluxe)



Code de commande	Description	Forme	Watts (W)	Couleur (K)
64251	F40T12/41K/9/RS/G13/STD	T12	40	4 100 (Blanc froid)
64252	F40T12/50K/9/RS/G13/STD	T12	40	5 000 (Lumière du jour)
64253	F40T12/65K/9/RS/G13/STD	T12	40	6 500 (Lumière du jour Deluxe)



LAMPE HALOGENURE METALLIQUE DEMARRAGE PAR IMPULSION CULOT MOYEN

Code de commande	Description	Culot	Watts	Couleur	Code ANSI
			(W)	(K)	
68511	MH50W/U/PS STD	Moyen E26	50	4 000	M110
68517	MH70W/U/PS STD	Moyen E26	70	4 000	M98
68503	MH100W/U/PS STD	Moyen E26	100	4 000	M90
68515	MH150W/U/PS/740 STD	Moyen E26	150	4 000	M102



LAMPE HALOGENURE METALLIQUE DEMARRAGE PAR IMPULSION CULOT GOLIATH

Code de commande	Description	Culot	Watts	Couleur	Code ANSI
			(W)	(K)	
68519	MH70W/U/ED28/PS STD	Goliath E39	70	4 000	M98
68502	MH100W/U/ED28/PS STD	Goliath E39	100	4 000	M90
68513	MH150W/U/ED28/PS/740 STD	Goliath E39	150	4 000	M102



LAMPE HALOGENURE METALLIQUE TRADITIONNELLE

Code de commande	Description	Culot	Watts	Couleur	Code ANSI
			(W)	(K)	
68512	MH175W/U/MED STD	Moyen E26	175	4 000	M57
68501	MH175W/U STD	Goliath E39	175	4 000	M57
68505	MH250W/U STD	Goliath E39	250	4 200	M58
68504	MH400W/U/ED28 STD	Goliath E39	400	4 000	M59
68500	MH400W/U STD	Goliath E39	400	4 000	M59
68507	MH1000W/U/ED37 STD	Goliath E39	1 000	4 000	M47
68506	MH1000W/U STD	Goliath E39	1 000	4 000	M47



LAMPE SODIUM A HAUTE PRESSION

Code de commande	Description	Culot	Watts	Couleur	Code ANSI
			(W)	(K)	
70157	LU35/MED STD	Moyen E26	35	1 900	S76
70160	LU50/MED STD	Moyen E26	50	1 900	S68
70162	LU70/MED STD	Moyen E26	70	1 900	S62
70152	LU100/MED STD	Moyen E26	100	2 100	S54
70155	LU150/MED STD	Moyen E26	150	2 100	S55

Code de commande	Description	Culot	Watts	Couleur	Code ANSI
			(W)	(K)	
70159	LU50/ECO STD	Goliath E39	50	1 900	S68
70161	LU70/ECO STD	Goliath E39	70	1 900	S62
70151	LU100/ECO STD	Goliath E39	100	1 900	S54
70154	LU150/55/ECO STD	Goliath E39	150	1 900	S55
70156	LU250/ECO STD	Goliath E39	250	1 900	S50
70158	LU400/ECO STD	Goliath E39	400	1 900	S51
70153	LU1000/ECO STD	Goliath E39	1 000	2 100	S52

CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA	VCC	QTE DE FACES	COULEUR			
ENSEIGNE										
RMSE-UDC RMSE-IB1	RMSE	Enseigne homme qui court en acier		120-347	UDC IB1 (120min)	Universel	Blanc			
RMS0WH-UDC RMS0WH-IB1	RMS	Enseigne homme qui court en acier		120/277/347	UDC IB1 (120min)	Universel	Blanc			
RMPS0WH-UDC RMPS0WH-IB	RMPS	Enseigne homme qui court en plastique		120/277/347	UDC IB (90min)	Universel	Blanc			
RMPN0WH-UDC-S RMPN0WH-IB1-S	RMPN	Enseigne homme qui court en plastique		120-347	UDC IB1 (120min)	Universel	Blanc			
SLEXSC0WH SLEXSC0WH/IB	SLEXS	Enseigne de sortie en acier		120/347	UDC IB (90min)	Universel	Blanc			
SLSRSC0WH SLSRSC0WH/IB	SLSRS	Enseigne de sortie en acier		120/347	UDC IB (90min)	Universel	Blanc			
SLEXXC1WH SLEXXC1WH/IB SLEXXC2WH SLEXXC2WH/IB	SLEXX	Enseigne de sortie en aluminium extrudé		120/347	UDC IB (90min)	Single Face Double Face	Blanc			
SLEXP0WH SLEXP0WH/IB	SLEXP	Enseigne de sortie en plastique		120/347	UDC IB (90min)	Universel	Blanc			
CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	QTE DE FACES	COULEUR
COMBO										
PRMPN-2HO	PRMPN-2HO	Combo plastique de l'homme qui court		120-347	Standalone	Standalone	2	DEL	Universel	Blanc
PRS1	PRS1	Combo plastique de l'homme qui court		120-347	6	27	2	DEL	Universel	Blanc
PRMS-2L PRMS-3L PRMS12-2L	Easy Out PRMS	Combo plastique de l'homme qui court		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
PRMS60360-2N09T	PRMS	Combo en acier de l'homme qui court		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc
SPEXS-2L SPEXS12-2L	Easy Out SPEXS	Combo de sortie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
SPEXS60360-2N09T	SPEXS	Combo de sortie en acier		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc
SPSRS-2L SPSRS12-2L	Easy Out SPSRS	Combo de sortie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
SPSRS60360-2N09T	SPSRS	Combo de sortie en acier		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR
BATTERIE									
SL1	SL1	Unité de batterie en acier		120-347	6	27	2	DEL	Blanc
SLA-2L SLA-3L SLA12-2L	Easy Out SLA-2L,3L,12-2L	Unité de batterie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Blanc
SLA06036-2N09T SLA12036-2N09T SLA12072-2N09T SLB06072-2N09T SLB12100-2N09T SLC12160-2N09T SLC12200-2N09T SLC12250-2N09T SLC12360-2N09T	SLA, SLB, SLC	Unité de batterie en acier		120/347	6 12	36 72 100 160 200 250 360	2	Tungstène	Blanc
SLG-2L	Easy Out SLG-2L	Unité de batterie en plastique		120/347	NA	NA	2	DEL	Blanc
CODE	SERIES	DESCRIPTION	PHOTO	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR	
À DISTANCE									
N1-06V09WT N1-12V09WT N1-24V09WT N2-06V09WT N2-12V09WT N2-24V09WT	Série N	Mini phare satellite en plastique		6 12 24	9 12	1 2	Tungstène	Blanc	
N1-06V2WLJWH N1-12V2WLJWH N1-06-12V3WLJ N1-06-12V4WLJ N2-06V2WLJWH N2-12V2WLJWH N2-06-12V3WLJ N2-06-12V4WLJ	Série N	Mini phare satellite en plastique		6 12	2 3 4	1 2	DEL	Blanc	
S1-06-24V4WLR/WH S2-06-24V4WLR/WH	Série S	Phare satellite en métal solide moulé sous pression à montage en surface		6-24	4	1 2	DEL	Blanc	

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.



“

STANPRO...

**Le choix des
entrepreneurs
pour la brillance !**

”

**PARLER À VOTRE
REPRÉSENTANT**



**VISITEZ NOTRE
SITE WEB POUR
CONSULTER
NOTRE OFFRE
COMPLÈTE**

Imprimé au Canada.
© 2025 STANDARD Products Inc. Tous droits réservés.
Sous réserve de modifications sans préavis.
Rev. mars 6, 2025

