



ÉCLAIRAGE D'URGENCE

ENVOI RAPIDE





PROGRAMME ENVOI RAPIDE

Ce catalogue a été conçu dans le but de suggérer aux distributeurs des articles conventionnels, améliorés ou nouveaux tout en garantissant des délais de livraison rapides.

Chez Stanpro, nous sommes dévoués à la satisfaction de nos clients depuis plus de 20 ans. Notre priorité est de devenir votre fournisseur favori !




envoi
rapide

**CHERCHER L'ICÔNE
ENVOI RAPIDE**

La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.





ÉCLAIRAGE D'URGENCE

La gamme d'éclairage d'urgence de Stanpro consiste d'enseignes, de combinés avec enseigne de sortie et unité à batterie, de phares satellites et d'unités à batterie. Stanpro utilise les toutes dernières technologies afin de maximiser la performance, la fiabilité et le rapport coût-efficacité de ses produits, conçus et fabriqués au Canada, tout en répondant aux normes les plus élevées de l'industrie. Nous vous invitons à explorer nos produits d'éclairage d'urgence, ils sont facilement accessibles et vous y trouverez ceux qui conviendront le mieux à vos projets.



RMSE

ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

La série RMSE est une enseigne commerciale d'entrée de gamme disponible en version CA/CC et auto-alimentée.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
RMSE-UDC	HOMME QUI COURT ACIER FU DEL TENSION UNIV BL	069549023901
RMSE-IB1	HOMME QUI COURT ACIER FU DEL ALIM 120 MIN BL	069549023918



RMS

ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

Enseigne pour spécifications. Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RMS offrent une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RMS offre une grande variété d'options.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
RMS0WH-UDC	HOMME COURT ACIER FU DEL TENSION UNIV BL	8740460040179
RMS0WH-IB1	HOMME COURT ACIER FU DEL ALIM 120 MIN BL	8740460035052



RMPS

ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUI COURT

120/277/347 VCA

La série d'enseignes en plastique de l'homme qui court RMPS est adaptée aux applications institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre interne.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☺

Numéro de produit	Description	UPC
RMPS0WH-UDC	HC PLAST FU, FS ou FD, BL TENSION UNIV 120/277/347 VCA	8740460030408
RMPS0WH-IB	HC PLAST FU, FS ou FD, BL ALIM 90 MIN 120/277/347 VCA	8740460030415



Energy Verified
Energie Vérifiée

RMPN

ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUICOURT

ENTRÉE DEL 120-347 VCA

La série d'enseignes commerciales ou décoratives en plastique de l'homme qui court RMPN est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☺

Numéro de produit	Description	UPC
RMPN0WH-UDC-S	HC PLAST FU BL TENSION UNIV 120-347V CA	069549028661
RMPN0WH-IB1-S	HC PLAST FU BL ALIM 120MIN 120-347VCA	069549028654



Energy Verified
Energie Vérifiée

SLEXS

ENSEIGNE EN ACIER

ENREGISTRÉE NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 VCA

La série commerciale d'enseignes en acier SLEXS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Disponible en versions CA/CC ou à alimentation propre interne.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☺

Numéro de produit	Description	UPC
SLEXSC0WH	EXIT ACIER FU DEL TENSION UNIV BL	8740460030019
SLEXSC0WH/IB	EXIT ACIER FU DEL ALIM 90 MIN BL	8740460030026



SLSRS

ENSEIGNE EN ACIER

ENREGISTRÉE NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 VCA

La série commerciale d'enseignes en acier SLSRS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Disponible en versions CA/CC ou à alimentation propre interne.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 🚚

Numéro de produit	Description	UPC
SLSRSC0WH	SORTIE CERT860 ACIER FU T-UNIV RG DEL BL	8740460030033
SLSRSC0WH/IB	SORTIE CERT860 ACIER FU ALIM 90 MIN DEL BL	8740460030040



SLEXX

ENSEIGNE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

ENREGISTRÉE NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 VCA

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium extrudé SLEXX/SLSRX procurent une apparence moderne. L'aluminium extrudé en fait une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre interne.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 🚚

Numéro de produit	Description	UPC
SLEXXC1WH	EXIT EXTR 1-FC DEL WH UNIV-DC	8740460030057
SLEXXC1WH/IB	EXIT EXTR 1-F DEL WHT IB 90 MIN	8740460030071
SLEXXC2WH	EXIT EXTR 2-FC DEL WH UNIV-DC	8740460030064
SLEXXC2WH/IB	EXIT EXTR 2-F DEL WHT IB 90 MIN	8740460030088



SLEXP

ENSEIGNE EXIT EN PLASTIQUE

ENREGISTRÉE NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 VCA

La série d'enseignes commerciales en plastique SLEXP est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. Les enseignes et le plafonnier s'enclenchent ensemble pour accélérer l'installation. Disponible en versions CA/CC et alimentation propre interne.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 🚚

Numéro de produit	Description	UPC
SLEXP0WH	EXIT PLAST FU TENSION UNIV BL 120/347 V	8740460030118
SLEXP0WH/IB	EXIT PLAST FU ALIM 90 MIN BL 120/347 V	8740460030125



Energy Verified
Énergie Vérifiée

PRMPN-2HO

COMBINÉ EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUI COURT AUTONOME ENTRÉE DEL 120-347 VCA

L'enseigne commerciale combinée en plastique de l'homme qui court PRMPN-2HO est composée de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. L'enseigne combinée et le plafonnier s'enclenchent ensemble pour offrir une apparence décorative ou un montage encastré en vue d'une installation rigide.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☎

Numéro de produit	Description	UPC
PRMPN-2HO	HOMMECOURT CMB PLAS FU LB 3.6 V 2 W DEL	069549028692



PRS1

COMBINÉ HOMME QUI COURT EN ACIER

La série d'enseignes commerciales en acier PRS1 et d'unité à batterie viennent standard avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☎

Numéro de produit	Description	UPC
PRS1	HOMME COURT CMB ACIER 6 V 27 W 2 PAR18 2 W DEL BL	069549023925



EASY OUT PRMS-2L/PRMS-3L/ PRMS12-2L

COMBINÉ EN ACIER L'HOMME QUI COURT « EASY OUT »

Les enseignes commerciales en acier PRMS-2L, PRMS-3L et PRMS12-2L offrent un profil mince qui élimine les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6 VCC 36 W et 12 VCC 72 W avec une durée autonome de plus de 4 heures pour la version 6 VCC 36 W et 8 heures pour la version 12 VCC 72 W.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 📄

Numéro de produit	Description	UPC
PRMS-2L	HOMMECOURT CMB ACIER 6 V 36 W 2 PAR18 2 W DEL	8740460050369
PRMS-3L	HOMMECOURT CMB ACIER 6 V 36 W 2 PAR18 3 W DEL	069549013223
PRMS12-2L	HOMMECOURT CMB 12 V 72 W 2 PAR18 2.5W DEL	8740460040278



PRMS COMBINÉ EN ACIER DE L'HOMME QUI COURT

La série d'enseignes commerciales en acier et d'unités à batterie PRMS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant.

QUICK SHIP ORDERING GUIDE 📄

Numéro de produit	Description	UPC
PRMS60360-2N09T	HOMMECOURT CMB ACIER 6 V 36 W FU 2 PAR18 9W TUNGSTÈNE BL	8740460040193



EASY OUT SPEXS-2L/SPEXS12-2L

COMBINÉ EN ACIER EXIT

Les enseignes commerciales en acier SPEXS-2L offrent un profil mince qui empêche les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6 VCC 36 W avec une durée autonome de plus de 4 heures et en version 12 VCC 72 W avec une durée autonome de plus de 8 heures.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
SPEXS-2L	EX ACIER BL 6 V 36 W FU 2 PAR18 2 W DEL	8740460040230
SPEXS12-2L	EX ACIER BL 12 V 72 W FU 2 PAR18 2.5 W DEL	8740460040254



SPEXS COMBINÉ EN ACIER EXIT ENREGISTRÉ NRCAN C860 ENTRÉE DEL 120/347 VCA

La série d'enseignes commerciales combinées en acier et unités à batterie SPEXS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
SPEXS60360-2N09T	EXIT ACIER COMBO 6 V 36 W FACE UNIV 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460040018



EASY OUT

SPSRS-2L/SPSRS12-2L

COMBINÉ EN ACIER SORTIE

Les enseignes commerciales SPSRS-2L offrent un profil mince qui empêche les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6 VCC 36 W avec une durée autonome de plus de 4 heures et une version 12 VCC 72 W avec une durée autonome de plus de 8 heures.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 📄

Numéro de produit	Description	UPC
SPSRS-2L	SORTIE ACIER COMBO 6 V 36 W UNI 2 W DEL	8740460040223
SPSRS12-2L	SORTIE ACIER COMBO 12 V 72 W UNI 2.5 W DEL	8740460040261



SPSRS

COMBINÉ EN ACIER SORTIE

ENREGISTRÉ NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 VCA

La série d'enseignes commerciales combinées en acier et unités à batterie SPSRS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière, et un concept d'installation simple et facile. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant.



GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE 📄

Numéro de produit	Description	UPC
SPSRS60360-2N09T	SRT/CMB 6 V 36 W ACIER UF 2 PAR18 9W TUNGSTÈNE	8740460040025



SL1

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER

UNITÉ À BATTERIE D'ENTRÉE DE GAMME

La SL1 est une unité à batterie d'entrée de gamme conçue pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
SL1	BATT. 6 V 27 W 2 PAR18 2 W DEL BL	069549024090



EASY OUT

SLA-2L/SLA-3L/SLA12-2L

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER « EASY OUT »

La série commerciale d'unités à batterie SLA-2L, SLA-3L et SLA12-2L est conçue pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable. L'utilisation d'un boîtier tout en acier robuste permet un design moderne et discret.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE :🕒

Numéro de produit	Description	UPC
SLA-2L	BATT. 6 V 36 W 2 PAR18 2 W DEL	8740460050352
SLA-3L	BATT. 6 V 36 W 2 PAR18 3 W DEL	069549013216
SLA12-2L	BATT. 12 V 72 W 2 PAR18 2.5 W DEL	8740460050406



SLA-SLB-SLC

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER

La série commerciale SLA/ SLB / SLC d'unités à batterie est conçue pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable. L'utilisation d'un boîtier tout en acier robuste permet un design moderne et discret. La série SLA / SLB / SLC à envoi rapide est disponible en versions 6 VCC, 12 VCC dans une gamme de capacités de wattage variant entre 18 W et 360 W pour une durée de 30 minutes. Les unités sont habituellement fournies avec deux phares PAR18.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE

Numéro de produit	Description	UPC
SLA06036-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 6 V 36 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050017
SLA12036-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 36 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050277
SLA12072-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 72 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050079
SLB06072-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 6 V 72 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050031
SLB12100-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 100 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050086
SLC12160-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 160 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050093
SLC12200-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 200 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050109
SLC12250-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 250 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050116
SLC12360-2N09T	UNITÉ À BATTERIE 12 V 360 W 2 PAR18 9 W TUNGSTÈNE	8740460050123



EASY OUT

SLG-2L

UNITÉ À BATTERIE COMPACTE PLASTIQUE

La série SLG-2L pour applications commerciales comprend une unité de batterie en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L'unité SLG-2L est configurée avec deux lampes DEL de 2.4 W chacune, et offre une durée de fonctionnement de plus de 4 heures en tant qu'unité autonome.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE

Numéro de produit	Description	UPC
SLG-2L	UNITÉ À BATTERIE 2 PAR18 2.4 W DEL	8740460069163



SÉRIE S

PHARES SATELLITES COMPACTS

MONTAGE EN SURFACE

MR16 SIMPLE OU DOUBLE

LAMPES DE 6 V, 12 V ET 24 V

La série commerciale de phares satellites MR16 S procure une luminosité exceptionnelle dans un format compact traditionnel. Le boîtier tout en métal moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une inclinaison et un pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour s'installer directement dans les boîtes de raccordement standards. Disponibles en modèles 6 V, 12 V, et 24 V utilisant des lampes DEL à faible éblouissement.

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE ☎

Numéro de produit	Description	UPC
S1-06-24V4WLR/WH	PHARE SAT CMPT SPL MR16 6 V À 24 V DEL 4 W BL	8740460060658
S2-06-24V4WLR/WH	PHARES SAT CMPT DBL MR16 6 V À 24 V DEL 4 W BL	8740460060665



SÉRIE N

PHARES SATELLITES PAR18

CONSTRUCTION EN PLASTIQUE

SIMPLE OU DOUBLE

GUIDE DE COMMANDE INCANDESCENT – ENVOI RAPIDE 🕒

Numéro de produit	Description	UPC
N1-06V09WT	PHARE SATELLITE 6 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060016
N1-12V09WT	PHARE SATELLITE 12 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060030
N1-24V09WT	PHARE SATELLITE 24 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060160
N2-06V09WT	PHARES SATELLITES 6 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060023
N2-12V09WT	PHARES SATELLITES 12 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060047
N2-24V09WT	PHARES SATELLITES 24 V 9 W TUNGSTÈNE AVEC PLAFONNIER	8740460060320

GUIDE DE COMMANDE DEL – ENVOI RAPIDE 🕒

Numéro de produit	Description	UPC
N1-06V2WLJWH	PHARE SATELLITE PAR18 6 V DEL 2 W AVEC PLAFONNIER	069549013230
N1-12V2WLJWH	PHARE SATELLITE PAR18 12 V DEL 2 W AVEC PLAFONNIER	069549006980
N1-06-12V3WLJ	PHARE SATELLITE PAR18 6 V À 12 V DEL 3 W AVEC PLAFONNIER	8740460060504
N1-06-12V4WLJ	PHARE SATELLITE PAR18 6 V À 12 V DEL 4 W AVEC PLAFONNIER	8740460060696
N2-06V2WLJWH	PHARE SATELLITE PAR18 6 V DEL 2 W AVEC PLAFONNIER	069549013247
N2-12V2WLJWH	PHARE SATELLITE PAR18 12 V DEL 2 W AVEC PLAFONNIER	069549007161
N2-06-12V3WLJ	PHARES SATELLITES PAR18 6 V À 12 V DEL 3 W AVEC PLAFONNIER	8740460060511
N2-06-12V4WLJ	PHARES SATELLITES PAR18 6 V À 12 V DEL 4 W AVEC PLAFONNIER	8740460060702



NOTES





Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

www.standardpro.com



STANPRO



standardpro.com

STANPRO