

ENCASTRÉS DEL

SÉRIE REC4-L




STANPRO

Luminaires encastrés

Les luminaires encastrés sont ceux qui se fondent le mieux dans l'architecture: les corps éclairants dissimulent leur structure technique réduisant ainsi au minimum leur impact esthétique sur l'environnement.

Notre gamme sans cesse grandissante de luminaires DEL confirme notre position de leader en matière d'innovation et d'efficacité énergétique.



Série REC4-L


La série de luminaires encastrés DEL de 4" est conçue avec un module DEL intégré et un contrôleur incorporé qui offrent 2 options de rendements lumineux. Cette série de luminaires est idéale pour les applications commerciales et résidentielles et est disponible dans diverses finitions et différents angles de distribution lumineuse.


Source de lumière	DEL
Watts (W)	9 - 13
Flux lumineux (lm) ¹	1152 - 1593
Efficacité (lm/W)	123 - 128
Température de couleur (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
IRC	80+ , 90+

¹ Les lumens sont basés sur un angle de faisceau moyen à 3 000 K.



FINITIONS Ø4"





 **LINK**
Phare satellite
d'urgence
normalement
allumé

5 ans
garantie


luminaire
DEL

6
endroits
humides

6²
endroits
mouillés


étanche
à l'air


NMB
005


C US

¹ Garantie de 5 ans pour le phare satellite normalement allumé LINK.
² Seulement avec la finition REC407-L.

STANPRO

SÉRIE REC4-L | 5



REC401-L

Encastré
orientable rond

Diamètre: 4-7/8"

Angle de rotation: 35°



Clair-blanc

REC402-L

Gimbal

Diamètre: 4-7/8"
Angle de rotation: 35°



Chrome satiné



Noir



Blanc



Bronze

REC403-L

Encastré orientable rectangulaire

Diamètre: 5-1/8" x 5-1/8"

Angle de rotation: 35°



Noir-chrome satiné



Blanc-blanc






REC407-L

Luminaire pour douche

Diamètre: 4.89"



Blanc-blanc

Chrome satiné

REC408-L

Ouverture réduite en fente (Mural)

Diamètre : 4-7/8"

Angle de rotation : 35°




Blanc-blanc



Boîtiers


REC4-L

Cadre de montage pour plafond non isolé




REC4IC-L

Cadre de montage pour plafond isolé



REC4R-L

Cadre de montage pour rénovation



Boîtiers

Système de montage vissable

Le système de montage vissable à autositionnement favorise une installation à la fois simple, rapide et sûre, même lorsque les conditions ne sont pas favorables.


Connecteurs à raccord rapide

Tous les boîtiers sont pourvus de connecteurs à raccord rapide afin de faciliter le raccordement du luminaire à l'alimentation secteur.



Plan 3D

Réflecteur, module DEL et dissipateur thermique intégrés





Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

www.standardpro.com



STANPRO



standardpro.com

STANPRO